Composizione

Destrosio, Caseinato, Oli e grassi vegetali (Olio di palma), Fosfato monosodico

ADDITIVI PER KG: *Vitamine e provitamine*: Taurina 3a370 mg 1.000 – Vitamina C 3a300 mg 100 – Vitamina A 3a672a UI 4.800 – Vitamina E 3a 3a841 mg 21,7 – Vitamina B2 mg 15 – Vitamina B1 3a820 mg 6 – Vitamina B6 3a831 mg 6 – Vitamina D3 3a671 UI 3.000 – Vitamina B12 mg 0,0 10.000 – *Aminoacidi, loro sali ed analoghi:* L-lisina monocloridrato, tecnicamente pura 3.2.3 mg 25 – DL-metionina, tecnicamente pura 3c301 mg eptaidrato 3b604 mg 176 – Manganese solfato monoidrato E5 mg 61 – Rame solfato pentaidrato E4 mg 31 – Selenio in forma organica prodotto da Potassio ioduro 3b201 mg 0,2

Uso corretto

Pappylait gatto deve essere somministrato mescolandolo con acqua tiepida nelle quantità riportate di seguito: Gattini fino a 2 mesi di età: fino a 150 ml

- Per la somministrazione nei gattini, è particolarmente indicato l'utilizzo di un biberon.
- Prima di somministrare il prodotto, testarne la temperatura sulla parte interna del polso;
- lasciarlo eventualmente raffreddare quindi somministrarlo al gattino ad una temperatura non superiore ai 38°C.
- Dosare 5 misurini di polvere colmi (peso circa 20 grammi) ogni 100 ml di acqua.
- Agitare molto bene, accertandosi della sua completa solubilizzazione e dell'assenza di grumi, quindi alimentare immediatamente il gattino.
- Preparare il prodotto ad ogni pasto.